УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "АКОСИНТЕЗ"

В.В.Сидоренко

17.марта 2006г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению технического моющего средства "ВЕРТОЛИН-74"

Техническая документация

1. Технические условия ТУ 2499-010-22288198-2003 г. Зарегистрированы Белгородским ЦСМиС за № 041/004214 от 14.04.2004 г.

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 31.Б0.45.249.Т.000717.03.04 и № 31.БО.45.249.П.000469.03.04 от 22.03.2004 г.

3. Свидетельство на товарный знак № 255789 от 19.09.2003 г.

Техническое моющее средство «Вертолин-74» производится ООО «АКОСИНТЕЗ» по ТУ 2499-021-22288198-2003 и предназначено для межоперационной промывки и расконсервации авиадеталей, топливной аппаратуры, приборов, сборочных единиц и механизмов, изготовленных из цветных и черных металлов.
Представляет собой текучую жидкость светло-коричневого цвета, состоящую из смеси поверхностно-активных веществ и активных компонентов. Средство хорошо растворимо в воде. Не горит. Не содержит токсичных материалов. Раствор средства «Вертолин-74» биоразлагаем.
Выпускается двух марок: ***А - с добавлением трибутилфосфата*** для мытья деталей, поверхность которых имеет трудноудаляемые маслообразные загрязнения или смазочные материалы типа ЦИАТИМ; ***Б - без добавления трибутилфосфата*** для промывки остальных деталей и узлов.

Правила применения.

Применяется в виде водных растворов концентрацией 50-80 г/л в моечных машинах различных конструкций, в том числе ультразвуковых, кроме устройств для барботирования. Температура рабочего раствора 50 - 80 °С.
Для очистки крупногабаритных узлов используются щетки, кисти или квачи. Рабочий раствор нанести на поверхности и дать время для впитывания. После удаления загрязнений отмытые поверхности ополаскиваются чистой водой.
При ополаскивании, для межоперационной защиты деталей от коррозии применяется 0,5 %-ный водный раствор средства.

Меры предосторожности.

Избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз и кожный покров.
Не допускать попадания в желудок.
При попадания продукта на кожу, необходимо тщательно смыть его тёплой водой с мылом.
При попадании в глаза — обильно промыть водой и обратится к окулисту. В случае попадания в желудок - поместить пострадавшего в проветриваемое помещение, многократно промыть желудок тёплой водой с содой, дать обильное питьё и обратится к врачу терапевту.

Условия транспортировки и хранения.

Средство транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковывают в тару объёмом от 5 до 200 л.
Срок хранения - 1 год. Препарат хранят в исправной таре. Возможность попадания атмосферных осадков и пыли исключается. Хранение при низкой температуре (ниже минус 20 °С) и последующее размораживание не влияет на свойства продукта при условии, что он будет тщательно перемешан перед изъятием из тары для применения.