Хлорификс®

Хлорные гранулы для ударной обработки воды бассейна. Обеспечивают эффективную дезинфекцию и быстро повышают уровень хлора. Пониженное содержание пыли.

Применение

Назначение продукта: быстрая дезинфекция.

Хлорификс® — это быстрорастворимый хлорный гранулят для ударной обработки воды бассейна, который наряду с эффективной дезинфекцией устраняет помутнение воды и связывает органические загрязнения. При производстве Хлорификс® используется высококачественное сырьё, а гранулы, произведенные по современной технологии практически не образуют пыли.

Описание продукта

Быстрорастворимые хлорные гранулы

со стабилизатором, не менее 56% активного хлора. Состав: Дихлоризоцианурат натрия.

Инструкция по использованию

• Проверьте уровень pH с помощью тест-полосок или Пултестера BAYROL, при необходимости отрегулируйте pH, чтобы он находился в диапазоне от 7,0 до 7,4.

- Для проведения ударного (шокового) хлорирования используйте 200 г. гранул Хлорификс[®] на 10 м³,
 предварительно растворив их в воде, и влейте готовый раствор в бассейн при работающем циркуляционном насосе.
- При регулярной обработке используйте 50 г. гранул Хлорификс $^{\otimes}$ на 10 м 3 воды.
- Обработку производите после окончания купания, желательно вечером, после обработки необходим перерыв не менее 12 часов.
- Не пользуйтесь бассейном, пока содержание свободного хлора не упадет ниже 3 мг/л.

Совет: Для предотвращения роста водорослей рекомендуется регулярно использовать Дезальгин или Дезальгин Джет. При интенсивном использовании бассейна, повышенной температуре или после дождя дозировку Хлорификс[®] следует увеличивать.

Важные примечания: Не бросайте гранулы Хлорификс® прямо в бассейн из-за риска отбеливания материалов. Не допускайте контакта препарата с покрытием бассейна и окрашенными поверхностями.



Преимущества:

- Удобные в применении гранулы с, пониженным пылеобразованием;
- Полное растворение без образования осадка (отсутствует известь);
- Быстрое повышение уровня хлора. Нейтральный рН.
- Наличие стабилизатора замедляет распад хлора в жару и под воздействием УФ-лучей
- Не является окислителем в твердом виде, безопасен при перевозке и хранении;

Решение проблем

Информация / Дозировка

• Рекомендуемая ударная дозировка: 200 г. гранул на 10 м³ воды

• Способ дозирования: вручную, в виде водного раствора

• Тип фильтра: любой

• Размеры бассейна: любой

• Частота дозировки : при проблемах с водой

BAYROLyour pool & spa water expert

Соблюдайте меры предосторожности при использовании биоцидов. Перед использованием прочитайте этикетку и информацию о продукте.